



Mod. 5A

- **POMPA MANUALE PER GRASSO**
Capacità 8kg
- *MANUAL GREASE PUMP*
Capacity 8kg
- **POMPE MANUELLE A GRAISSE**
Capacité 8kg

Mod. 5AC

- **POMPA MANUALE PER GRASSO**
Capacità 8kg
completa di 1,5m tubo, rubinetto,
120mm tubetto flessibile e testina 4 griffe
- *MANUAL GREASE PUMP*
Capacity 8kg
complete with 1,5m hose, valve,
120mm flexible hose and 4-jaw fitting
- **POMPE MANUELLE A GRAISSE**
Capacité 8kg
complète avec 1,5m de tuyau, robinet,
120mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes.

Mod. 5B

- **POMPA MANUALE PER GRASSO**
Capacità 12kg
- *MANUAL GREASE PUMP*
Capacity 12kg
- **POMPE MANUELLE A GRAISSE**
Capacité 12kg

Mod. 5BC

- **POMPA MANUALE PER GRASSO**
Capacità 12kg
completa di 1,5m tubo, rubinetto,
120mm tubetto flessibile e testina 4 griffe.
- *MANUAL GREASE PUMP*
Capacity 12kg complete with 1,5m hose, valve,
120mm flexible hose and 4-jaw fitting.
- **POMPE MANUELLE A GRAISSE**
Capacité 12kg complète avec 1,5m de tuyau, robinet,
120mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes.

Mod. 5C

- **POMPA MANUALE PER GRASSO** **Capacità 16kg**
- *MANUAL GREASE PUMP* *Capacity 16kg*
- **POMPE MANUELLE A GRAISSE** **Capacité 16kg**

Mod. 5CC

- **POMPA MANUALE PER GRASSO** **Capacità 16kg**
completa di 1,5m tubo, rubinetto,
120mm tubetto flessibile e testina 4 griffe.
- *MANUAL GREASE PUMP* *Capacity 16kg*
complete with 1,5m hose, valve,
120mm flexible hose and 4-jaw fitting.
- **POMPE MANUELLE A GRAISSE** **Capacité 16kg**
complète avec 1,5m de tuyau, robinet,
120mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes.




Mod. 5C/9C

- **POMPA MANUALE PER GRASSO CON CARRELLO Capacità 16kg**
- *MANUAL GREASE PUMP WITH TROLLEY Capacity 16kg*
- **POMPE MANUELLE A GRAISSE AVEC CHARIOT Capacité 16kg**


Mod. 5CC/9C

- **POMPA MANUALE PER GRASSO CON CARRELLO Capacità 16kg completa di 1,5m tubo, rubinetto, 120mm tubetto flessibile e testina 4 griffe.**
- *MANUAL GREASE PUMP WITH TROLLEY Capacity 16kg complete with 1,5m hose, valve, 120mm flexible hose and 4-jaw fitting.*
- **POMPE MANUELLE A GRAISS AVEC CHARIOT Capacité 16kg complète avec 1,5m de tuyau, robinet, 120mm de tuyau flexible et tête à 4 grafes.**



- **TUBI RICAMBIO**
- **SPARE PART HOSES**
- **TUYAUX DE RECHANGE**

Mod.		Mod.	
15 GA	1500 mm	15 GC	3500 mm
15 GB	2500 mm	15 GD	4500 mm



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Max.Press.-Max.Press.-Press.Max. 200 Atm	Portata - Flow Rate - Débit 8 g / Stroke	Imballaggio - Packing - Conditionnement 2 pcs / carton
Esploso e parti di ricambio 1 Serbatoio capacità 8-12-16kg 2 Pomolo di serraggio coperchio 3 Coperchio 4 Vite 8x12 5 Dado 8 6 Manopola 7 Leva 8 Biella 9 Forcella 10 Vite 6x20 11 Dado 6 12 Testina 13 Tubo interno 14x2 14 Tubo esterno 24x2 15 Molla pistoncino interno 16 Pistoncino 17 Sfera pistoncino interno 18 Seger interno 19 Sfera esterna 20 Tappo esterno 21 Molla esterna 22 Piastra premigrasso	Spare parts list 1 Tank (Capacity 8-12-16kg) 2 Cover nut 3 Cover 4 Screw 8x12 5 Nut 8 6 Hand Grip 7 Lever 8 Connecting Rod 9 Fork 10 Screw 6X20 11 Nut 6 12 Head 13 Internal Pipe 14x2mm 14 External Pipe 24x2mm 15 Internal Spring 16 Plunger 17 Inside Ball 18 Internal Seger 19 External Ball 20 External Cap 21 External Spring 22 Pressure Plate 8-12-16kg	Liste des pièces de rechange 1 Réservoir (Capacité 8-12-16kg) 2 Ecrou pour Couvercle 3 Couvercle (8-12-16kg) 4 Vis 8x12 5 Ecrou 8 6 Poignée 7 Levier 8 Bielle 9 Fourche 10 Vis 6X20 11 Ecrou 6 12 Tête 13 Tuyau Int.14x2mm 14 Tuyau Ext. 24x2mm 15 Ressort Int. 16 Piston 17Sphère Int. 18 Seger Int. 19 Sphère Ext. 20 Bouchon Ext. 21 Ressort Ext. 22 Plaque 8-12-16kg

DOPPIO USO
DOUBLE USE
DOUBLE USAGE



Mod. 5BKIT

• **POMPA MANUALE PER GRASSO**

Capacità: 12kg caricamento manuale

Capacità: 4kg caricamento con cartuccia

Completo di 1,5m tubo, rubinetto, 120mm tubetto flessibile, testina 4 griffe

Piastra premigrasso per caricamento manuale

Piastra premigrasso per caricamento con cartuccia

1 Cartuccia grasso capacità 4kg

• **GREASE MANUAL PUMP**

Capacity: 12kg bulk manual refill

Capacity: 4kg cartridge refill

Complete with 1,5m hose, valve, 120mm flexible hose, 4-jaw fitting

Cartridge refill pressure plate

Bulk manual refill pressure plate

1 Grease cartridge capacity 4kg

• **POMPE MANUELLE A GRAISSE**

Capacité: 12kg chargement manuel

Capacité: 4kg chargement par cartouche

Complète avec 1,5m de tuyau, robinet, 120mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes

Plaque pour le chargement manuel

Plaque pour le chargement par cartouche

1 Cartouche à graisse de capacité 4kg

Mod. KART4000

• **CARTUCCIA GRASSO 4kg POLIVALENTE AL LITIO**

• 4kg LITHIUM GREASE CARTRIDGE

• CARTOUCHE A GRAISSE 4kg POLYVALENTE AU LITHIUM



FUSTO NON INCLUSO
 DRUM NOT INCLUDED
 FUT NON INCLUS



Mod. 5G

- **POMPA GRASSO PER FUSTI DA 20-30kg**
- *GREASE PUMP SUITABLE FOR 20-30kg DRUMS*
- **POMPE A GRAISSE POUR FÛTS DE 20-30kg**

Mod. 5GC

- **POMPA GRASSO PER FUSTI DA 20-30kg completa di coperchio, piastra, molla, 1,5m tubo, rubinetto, 120mm tubetto flessibile e testina a 4 griffe**
- *GREASE PUMP SUITABLE FOR 20-30kg DRUMS complete with cover, pressure plate, spring, 1,5m hose, valve, 120mm flex. hose and 4-Jaw fitting*
- **POMPE A GRAISSE POUR FÛTS DE 20-30kg complète avec couvercle, plaque, ressort, 1,5m de tuyau, robinet, 1 20mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes**

OPTIONAL:

Mod. AC7

CARRELLO - TROLLEY - CHARIOT

Mod. KART18 - Mod. KART18MAX

18KG FUSTINO GRASSO - GREASE DRUM - FUT GRAISSE
18KG FUSTINO GRASSO - GREASE DRUM - FUT GRAISSE



Mod. 16NEWPC

- **POMPA A PEDALE PER GRASSO CON CARRELLO**
Capacità 16 Kg completa di 2,5m tubo, rubinetto, 120mm tubetto flessibile e testina a 4 griffe
- **FOOT GREASE PUMP WITH TROLLEY**
capacity 16Kg complete with 2,5m hose, valve, 120mm flexible hose and 4 jaw fitting
- **POMPE A PEDALE POUR GRAISSE AVEC CHARIOT**
capacité 16Kg completè avec 2,5m tuyeau, robinet, 120mm tuyeau flexible et tête à 4 agrafes



Mod. 5L
• KIT PISTOLA MANUALE 750 bar
Kit formato da:
Pompa manuale con pistola di erogazione con selettore*, tubo flessibile lunghezza 1,5m (capacità: 5kg)
• MANUAL GREASE GUN KIT 750 bar
Kit complete:
Manual grease pump, dispensing gun with mode selector
1,5m flexible hose
(capacity: 5kg)*
• PISTOLET A GRAISSE 750bar

Kit complète avec:

 Pompe manuelle, pistolet multiplicateur avec sélecteur*
1,5m de tuyau
(capacité: 5kg)


Kit di ingrassaggio ad azionamento manuale composto da una pompa con ritorno a molla che alimenta una pistola moltiplicatrice in grado di raggiungere pressioni fino a 750 bar. Questo sistema può essere impiegato in TRE modi diversi ottenendo i seguenti risultati:

- *1) Erogazione di 0,3 grammi di grasso ad ogni azionamento a 750 bar. Ideale per lo sbloccaggio di ugelli ingrassatori occlusi.**
- *2) Erogazione di 1,1 grammi di grasso ad ogni azionamento della leva. Per le normali operazioni di ingrassaggio.**
- *3) Tenendo premuta la leva ed agendo sulla pompa manuale si ottiene una erogazione di grasso continua a bassa pressione.**

Manual operated greasing kit composed by a spring loaded pump which feed a booster gun able to reach pressure up to 750 bar.

This pump can be differently used by changing the mode selector position:

- *1) Flow rate 0,3g/750bar*
- *2) Flow rate 1,1g/stroke on lever*
- *3) Continuos flow rate with low pressure opening the lever*

Pompe à graisse pour le chargement de la pistolet avec multiplicateur (750 bar)

- *1) Debit 0,3g/750bar*
- *2) Debit 1,1g/shot levier*
- *3) Debit continu avec basse pression*

FUSTO NON INCLUSO
 DRUM NOT INCLUDED
 FUT NON INCLUS



Mod. 5F

- **POMPA GRASSO PER FUSTI DA 5kg con membrana**
- **GREASE PUMP SUITABLE FOR 5kg DRUMS with membrane**
- **POMPE A GRAISSE POUR FÛTS DE 5kg avec membrane**

Mod. 5FC

- **POMPA GRASSO PER FUSTI DA 5kg completa di 1,5 tubo, rubinetto, 120mm tubetto flessibile e testina a 4 griffe**
- **GREASE PUMP SUITABLE FOR 5kg DRUMS complete with 1,5m hose, valve, 120mm flexible hose and 4-Jaw fitting**
- **POMPE A GRAISSE POUR FÛTS DE 5kg complète avec 1,5m de tuyau, robinet, 120mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes**

OPTIONAL:

- **Mod. KART4000 - Mod. KART4000MAX**
- **4KG FUSTINO GRASSO - GREASE DRUM - FUT GRAISSE**
- **4KG FUSTINO GRASSO - GREASE DRUM - FUT GRAISSE**



Mod. 5H

• **KIT PISTOLA MANUALE 750 bar**


Kit per fusti originali da 18/20 kg formato da:
Pompa manuale con pistola di erogazione con selettore*, tubo flessibile lunghezza 1,5m , coperchio coprifusto Ø 330mm e disco premigrasso con membrana

• **MANUAL GREASE GUN KIT 750 bar**

Kit for original full 18/20 kg drums complete:
 Manual grease pump, dispensing gun with mode selector*, 1,5m flexible hose, Ø 330mm cover and follower plate with membrane

• **PISTOLET A GRAISSE 750bar**

Kit pour futs de 18/20kg complète avec:
 Pompe manuelle, pistolet multiplicateur avec sélecteur*, 1,5m de tuyau, couvercle, ressort et plaque avec membrane,



Kit di ingrassaggio ad azionamento manuale composto da una pompa con ritorno a molla che alimenta una pistola moltiplicatrice in grado di raggiungere pressioni fino a 750 bar. Questo sistema può essere impiegato in TRE modi diversi ottenendo i seguenti risultati:

- *1) Erogazione di 0,3 grammi di grasso ad ogni azionamento a 750 bar. Ideale per lo sbloccaggio di ugelli ingrassatori occlusi.
- *2) Erogazione di 1,1 grammi di grasso ad ogni azionamento della leva. Per le normali operazioni di ingrassaggio.
- *3) Tenendo premuta la leva ed agendo sulla pompa manuale si ottiene una erogazione di grasso continua a bassa pressione.

Manual operated greasing kit composed by a spring loaded pump which feed a booster gun able to reach pressure up to 750 bar. This pump can be differently used by changing the mode selector position:

- *1) Flow rate 0,3g/750bar
 - *2) Flow rate 1,1g/stroke on lever
 - *3) Continuous flow rate with low pressure opening the lever
- Pompe à graisse pour le chargement de la pistolet avec multiplicateur (750 bar)
- *1) Debit 0,3g/750bar
 - *2) Debit 1,1g/shot levier
 - *3) Debit continu avec basse pression



OPTIONAL:

Mod. AC7

CARRELLO - TROLLEY - CHARIOT

Mod. KART18 - Mod. KART18MAX

18KG FUSTINO GRASSO - GREASE DRUM - FUT GRAISSE

18KG FUSTINO GRASSO - GREASE DRUM - FUT GRAISSE

Rapporto di compressione: 50:1
Pump ratio: 50:1

Rapport de compression: 50:1

FUSTO E CARRELLO NON INCLUSI
DRUM AND TROLLEY NOT INCLUDED

FÛT ET CARRIOT NON INCLUSES


A61 COMP+AC 7
Mod. A61COMP

- **AEROPULSOMETRO GRASSO PER FUSTI da 20-30 kg (50:1) completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana, 3 m tubo alta pressione e pistola completa**
- *AIR OPERATED GREASE PUMP SUITABLE FOR 20-30kg (50:1) DRUMS complete with cover, spring, pressure plate with membrane, 3m high pressure hose and grease gun*
- **POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE EN FÛTS de 20-30kg (50:1) complète avec couvercle, ressort, plaque avec membrane, 3m de tuyau à haute pression et pistolet**

Rapporto di compressione: 100:1
Pump ratio: 100:1

Rapport de compression: 100:1

FUSTO E CARRELLO NON INCLUSI
DRUM AND TROLLEY NOT INCLUDED

FÛT ET CARRIOT NON INCLUSES


A61COMP/100+AC7
Mod. A61COMP/100

- **AEROPULSOMETRO GRASSO PER FUSTI da 20-30 kg (100:1) completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana, 3 m tubo alta pressione e pistola completa**
- *AIR OPERATED GREASE PUMP SUITABLE FOR 20-30kg (100:1) DRUMS complete with cover, spring, pressure plate with membrane, 3m high pressure hose and grease gun*
- **POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE EN FÛTS de 20-30kg (100:1) complète avec couvercle, ressort, plaque avec membrane, 3m de tuyau à haute pression et pistolet**

Rapporto di compressione: 50:1

Pump ratio: 50:1

Rapport de compression: 50:1

TECHNICAL DATA TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Mod. A61	Mod. A62	Mod. A63
Pump ratio	50 : 1		
Max pressure output	400 Atm - 5800 Psi		
Max operating pressure	8 Atm - 120 Psi		
Delivery capacity	2 kg/min		
Shank lenght	450 mm	750 mm	950 mm



A62COMP+AC8

FUSTO E CARRELLO NON INCLUSI
DRUM AND TROLLEY NOT INCLUDED
FÛT ET CARRIOT NON INCLUSES

Mod. A62COMP

- **AEROPULSOMETRO GRASSO PER FUSTI da 50-60 kg (50:1) completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana, 3 m tubo alta pressione e pistola completa**
- *AIR OPERATED GREASE PUMP SUITABLE FOR 50-60kg (50:1) DRUMS complete with cover, spring, pressure plate with membrane, 3m high pressure hose and grease gun*
- *POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE EN FÛTS de 50-60kg (50:1) complète avec couvercle, ressort, plaque avec membrane, 3m de tuyau à haute pression et pistolet*

Rapporto di compressione: 100:1
Pump ratio: 100:1

Rapport de compression: 100:1

TECHNICAL DATA TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Mod. A61	Mod. A62	Mod. A63
Pump ratio	100 : 1		
Max pressure output	400 Atm - 5800 Psi		
Max operating pressure	8 Atm - 120 Psi		
Delivery capacity	1,800 kg/min		
Shank lenght	450 mm	750 mm	950 mm


A62COMP/100+AC 8

FUSTO E CARRELLO NON INCLUSI
 DRUM AND TROLLEY NOT INCLUDED
 FÛT ET CARRIOT NON INCLUSES

Mod. A62COMP/100

- **AEROPULSOMETRO GRASSO PER FUSTI da 50-60 kg (100:1) completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana, 3 m tubo alta pressione e pistola completa**
- *AIR OPERATED GREASE PUMP SUITABLE FOR 50-60kg (100:1) DRUMS complete with cover, spring, pressure plate with membrane, 3m high pressure hose and grease gun*
- *POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE EN FÛTS de 50-60kg (100:1) complète avec couvercle, ressort, plaque avec membrane, 3m de tuyau à haute pression et pistolet*

Rapporto di compressione: 50:1

Pump ratio: 50:1

Rapport de compression: 50:1

Mod. A63

- **AEROPULSOMETRO GRASSO PER FUSTI da 180-200 kg (50:1) completo di 3 m tubo alta pressione, pistola completa e ghiera di fissaggio ai fusti**
- *AIR OPERATED GREASE PUMP SUITABLE FOR 180-200kg DRUMS (50:1) Complete with 3m high pressure hose, gun and ring nut for drums*
- *POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE EN FÛTS de 180-200kg (50:1) Complète avec 3m de tuyau à haute pression, pistolet et bague de fixation au fûts*

Mod. A63COMP

- **AEROPULSOMETRO GRASSO PER FUSTI da 180-200 kg (50:1) completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana, 3 m tubo alta pressione e pistola completa**
- *AIR OPERATED GREASE PUMP SUITABLE FOR 180-200kg DRUMS (50:1) Complete with cover, spring, pressure plate with membrane, 3m high pressure hose and grease gun*
- *POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE EN FÛTS de 180-200kg (50:1) Complète avec couvercle, ressort, plaque avec membrane, 3m de tuyau à haute pression et pistolet*



A63COMP+AC9

FUSTO E CARRELLO NON INCLUSI
DRUM AND TROLLEY NOT INCLUDED
FÛT ET CARRIOT NON INCLUSES

Rapporto di compressione: 100:1

Pump ratio: 100:1

Rapport de compression: 100:1

Mod. A63/100

- **AEROPULSOMETRO GRASSO PER FUSTI da 180-200 kg (100:1) completo di 3 m tubo alta pressione, pistola completa e ghiera di fissaggio ai fusti**
- *AIR OPERATED GREASE PUMP SUITABLE FOR 180-200kg DRUMS (100:1) Complete with 3m high pressure hose, gun and ring nut for drums*
- *POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE EN FÛTS de 180-200kg (100:1) Complète avec 3m de tuyau à haute pression, pistolet et bague de fixation au fûts*

Mod. A63COMP/100

- **AEROPULSOMETRO GRASSO PER FUSTI da 180-200 kg (100:1) completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana, 3 m tubo alta pressione e pistola completa**
- *AIR OPERATED GREASE PUMP SUITABLE FOR 180-200kg DRUMS (100:1) Complete with cover, spring, pressure plate with membrane, 3m high pressure hose and grease gun*
- *POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE EN FÛTS de 180-200kg (100:1) Complète avec couvercle, ressort, plaque avec membrane, 3m de tuyau à haute pression et pistolet*



A63COMP/100+AC9

FUSTO E CARRELLO NON INCLUSI
 DRUM AND TROLLEY NOT INCLUDED
 FÛT ET CARRIOT NON INCLUSES



Mod. A63/PROF/COMP/100
"PROFESSIONAL GREASE PUMP KIT"

- **AEROPULSOMETRO GRASSO PER FUSTI da 180-200 kg (100:l) completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana, 1.5 m tubo alta pressione, pistola completa, carrello portafusti da 200kg e avvolgitubo grasso da 15m**
- *AIR OPERATED GREASE PUMP SUITABLE FOR 180-200kg DRUMS (100:l) complete with cover, spring, pressure plate with membrane, 1.5m high pressure hose, grease gun, trolley for 200kg drums and 15m grease reel hose*
- **POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE EN FÛTS de 180-200kg (100:1) complète avec couvercle, ressort, plaque avec membrane, 1.5m de tuyau à haute pression, pistolet, chariot pour futs de 200kg et enroleur automatique avec 15m de tuyau pour graisse**

AC10



Mod. AC10

- **PISTOLA GRASSO PER AEROPULSOMETRO**
Completa di tubetto flessibile 300mm e testina 4 griffe
- **GREASE GUN FOR AIR OPERATED PUMPS**
Complete with 300mm flexible hose and 4-jaw fitting
- **PISTOLET A GRAISSE POUR POMPES PNEUMATIQUES**
Complète avec 300 mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes


AC11



Mod. AC11

- **PISTOLA GRASSO PER AEROPULSOMETRO CON MISURATORE ELETTRONICO**
Completa di tubetto rigido e testina 4 griffe
- **GREASE GUN FOR AIR OPERATED PUMPS WITH ELECTRONIC FLOW METER**
Complete with rigid pipe and 4-jaw fitting
- **PISTOLET A GRAISSE POUR POMPES PNEUMATIQUES AVEC COMPTEUR ELECTRONIQUE**
Complète avec tuyau rigide et tête à 4 agrafes

AC30



1/4 R2
1/4 FEMALE

Mod. AC30

- **3m TUBO ALTA PRESSIONE PER AEROPULSOMETRO GRASSO**
- **3m HIGH PRESSURE HOSE FOR AIR OPERATED PUMPS**
- **3m TUYAU A HAUTE PRESSION POUR POMPES PNEUMATIQUES**

Mod. AC50

- **5m TUBO ALTA PRESSIONE PER AEROPULSOMETRO GRASSO**
- **5m HIGH PRESSURE HOSE FOR AIR OPERATED PUMPS**
- **5m TUYAU A HAUTE PRESSION POUR POMPES PNEUMATIQUES**

Mod. AC100

- **10m TUBO ALTA PRESSIONE PER AEROPULSOMETRO GRASSO**
- **10m HIGH PRESSURE HOSE FOR AIR OPERATED PUMPS**
- **10m TUYAU A HAUTE PRESSION POUR POMPES PNEUMATIQUES**

Mod. AC150

- **15m TUBO ALTA PRESSIONE PER AEROPULSOMETRO GRASSO**
- **15m HIGH PRESSURE HOSE FOR AIR OPERATED PUMPS**
- **15m TUYAU A HAUTE PRESSION POUR POMPES PNEUMATIQUES**

AC20



Mod. AC20

- **GIUNTO TRIPLO PER AEROPULSOMETRO GRASSO**
- **SWIVEL JOINT FOR AIR OPERATED GREASE PUMPS**
- **TRIPLE JOINT POUR POMPES PNEUMATIQUES A GRAISSE**
1/4 MALE - 1/4 FEMALE

AC40



AC60

Mod. AC40

- **RIDUTTORE DI PRESSIONE**
- **PRESSURE REDUCER**
- **REDUCTEUR DE PRESSION**

Mod. AC60

- **FILTRO SEPARATORE DI CONDENSA CON RIDUTTORE DI PRESSIONE**
- **CONDENSATE SEPARATOR WITH PRESSURE REDUCER**
- **FILTRE SEPARATEUR DE CONDENSATION AVEC REDUCTEUR DE PRESSION**

Mod. C20

- Coperchio per fusti da 20-30kg
- Cover suitable for 20-30kg drums
- Couvercle pour futs de 20-30kg

Dimensioni - Measures - Dimensions:
 A 30,5mm - B 332mm

Mod. C50

- Coperchio per fusti da 50-60kg
- Cover suitable for 50-60kg drums
- Couvercle pour futs de 50-60kg

Dimensioni - Measures - Dimensions:
 A 30,5mm - B 432mm

Mod. C100

- Coperchio per fusti da 200kg
- Cover suitable for 200kg drums
- Couvercle pour futs de 200kg

Dimensioni - Measures - Dimensions:
 A 30,5mm - B 620mm



Mod. 20AC1

- Piastra premigrasso con membrana per fusti da 20-30kg
- Pressure plate with membrane suitable for 20-30kg drums
- Plaque avec membrane pour futs de 20-30kg

Dimensioni - Measures - Dimensions:
 A 28,5mm - B 260mm - C 305mm

Mod. 20AC2


- Piastra premigrasso con membrana per fusti da 50-60kg
- Pressure plate with membrane suitable for 50-60kg drums
- Plaque avec membrane pour futs de 50-60kg

Dimensioni - Measures - Dimensions:
 A 28,5mm - B 325mm - C 390mm

Mod. 20AC3

- Piastra premigrasso con membrana per fusti da 200kg
- Pressure plate with membrane suitable for 200kg drums
- Plaque avec membrane pour futs de 200kg

Dimensioni - Measures - Dimensions:
 A 28,5mm - B 545mm - C 585mm




Mod. AC7

- **CARRELLO PORTAFUSTI DA 20-30 kg**
- *TROLLEY SUITABLE FOR 20-30 kg DRUMS*
- *CHARIOT POUR FÛTS DE 20-30 kg*

Mod. AC8

- **CARRELLO PORTAFUSTI DA 50-60 kg**
- *TROLLEY SUITABLE FOR 50-60 kg DRUMS*
- *CHARIOT POUR FÛTS DE 50-60 kg*

Mod. AC9

- **CARRELLO PORTAFUSTI DA 180-200 kg**
- *TROLLEY SUITABLE FOR 180-200 kg DRUMS*
- *CHARIOT POUR FÛTS DE 180-200 kg*

Pompe - max 10m tubo (no accessori)
Pumps - max 10m length hose (no accessories)
Pompes - max tuyau 10m (sans accessoires)
Mod. A61/05

- **Aeropsometro GRASSO per fusti da 20-30kg (50:1)**
- *Air operated GREASE pump for 20-30kg drums (50:1)*
- *Pompe pneumatique pour GRAISSE en futs de 20-30kg (50:1)*

Mod. A62/05

- **Aeropsometro GRASSO per fusti da 50-60kg (50:1)**
- *Air operated GREASE pump for 50-60kg drums (50:1)*
- *Pompe pneumatique pour GRAISSE en futs de 50-60kg (50:1)*

Mod. A63/05

- **Aeropsometro GRASSO per fusti da 200kg (50:1)**
- *Air operated GREASE pump for 200kg drums (50:1)*
- *Pompe pneumatique pour GRAISSE en futs de 200kg (50:1)*

Pompe per tubazioni superiori a 10m (no accessori)
Pumps with hose more than 10m (no accessories)
Pompes pour tuyaux superieurs 10m (sans accessoires)
Mod. A61/05/100

- **Aeropsometro GRASSO per fusti da 20-30kg (100:1)**
- *Air operated GREASE pump for 20-30kg drums (100:1)*
- *Pompe pneumatique pour GRAISSE en futs de 20-30kg (100:1)*

Mod. A62/05/100

- **Aeropsometro GRASSO per fusti da 50-60kg (100:1)**
- *Air operated GREASE pump for 50-60kg drums (100:1)*
- *Pompe pneumatique pour GRAISSE en futs de 50-60kg (100:1)*

Mod. A63/05/100

- **Aeropsometro GRASSO per fusti da 200kg (100:1)**
- *Air operated GREASE pump for 200kg drums (100:1)*
- *Pompe pneumatique pour GRAISSE en futs de 200kg (100:1)*




Mod. A51/MAN

- **AVVOLGITUBO MANUALE SENZA TUBO (Max 15m) (Staffa girevole non disponibile)**
- *MANUAL REEL-HOSE LESS HOSE (Max 15m) (Swivel bracket not available)*
- **ENROULEUR MANUELLE SANS TUYAU (Max 15 m) (Etrier tournant pas disponible)**

Mod. A51G15/MAN

- **AVVOLGITUBO MANUALE COMPLETO DI 15m TUBO ALTA PRESSIONE PER GRASSO (1/4 R2) (Staffa girevole non disponibile)**
- *MANUAL REEL-HOSE COMPLETE WITH 15m HIGH PRESSURE GREASE HOSE (1/4 R2) (Swivel bracket not available)*
- **ENROULEUR MANUELLE COMPLETE AVEC 15 m DE TUYAU A HAUTE PRESSION POUR GRAISSE (1/4 R2) (Etrier tournant pas disponible)**

Mod. A51

- **AVVOLGITUBO CON STAFFA GIREVOLE SENZA TUBO (Max 15m)**
- *AUTOMATIC REEL-HOSE WITH SWIVEL BRACKET LESS HOSE (Max 15m)*
- **ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU AVEC ENTRIER TOURNANT SANS TUYAU (Max 15 m)**

Mod. A51G15

- **AVVOLGITUBO CON STAFFA GIREVOLE COMPLETO DI 15m TUBO ALTA PRESSIONE PER GRASSO (1/4 R2)**
- *AUTOMATIC REEL-HOSE WITH SWIVEL BRACKET COMPLETE WITH 15m HIGH PRESSURE GREASE HOSE (1/4 R2)*
- **ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU AVEC ETRIER TOURNANT COMPLETE AVEC 15 m DE TUYAU A HAUTE PRESSION POUR GRAISSE (1/4 R2)**





Mod. BASE/1

- Base di raccolta per un fusto da 200kg
 - Tank base for one 200kg DRUM
 - Reservoir pour un fut de 200kg
- Capacità - Capacity - Capacité:** 208L
Dimensioni - Measures - Dimensions: 92x83x34cm
Peso - Weight - Poids: 50Kg



Mod. BASE/2

- Base di raccolta per due fusti da 200kg
 - Tank base for two 200kg DRUMS
 - Reservoir pour deux futs de 200kg
- Capacità - Capacity - Capacité:** 286L
Dimensioni - Measures - Dimensions: 135x83x34cm
Peso - Weight - Poids: 55Kg

FUSTI NON INCLUSI
 DRUMS NOT INCLUDED
 FÛTS NON INCLUSES



Mod. BASE/1C

- Base di raccolta per un fusto da 200kg con piantoni fissaggio accessori
 - Tank base for one 200kg DRUM with drilled steel plate and posts
 - Reservoir pour un fut de 200kg avec colonnes de fixation
- Capacità - Capacity - Capacité:** 208L
Dimensioni - Measures - Dimensions: 92x83x230cm
Peso - Weight - Poids: 80Kg



Mod. BASE/2C

- Base di raccolta per due fusti da 200kg con piantoni fissaggio accessori
 - Tank base for two 200kg DRUMS with drilled steel plate and posts
 - Reservoir pour deux futs de 200kg avec colonnes de fixation
- Capacità - Capacity - Capacité:** 286L
Dimensioni - Measures - Dimensions: 135x83x230cm
Peso - Weight - Poids: 90Kg

8A



Mod. 8A

• **SIRINGA A LEVA**

Capacità 300 g (caricamento solo manuale)

• **HAND OPERATED LEVER GREASE GUN**

Capacity 300 g (Bulk manual refill only)

• **COMPRESSEUR A LEVIER**

Capacité 300 g (chargement seulement manuel)

8B



Mod. 8B

• **SIRINGA A LEVA**

Capacità 500 g (caricamento solo manuale)

• **HAND OPERATED LEVER GREASE GUN**

Capacity 500 g (Bulk manual refill only)

• **COMPRESSEUR A LEVIER**

Capacité 500 g (chargement seulement manuel)

8CMAN



Mod. 8CMAN

• **SIRINGA A LEVA Capacità 1000 g (caricamento solo manuale)**

• **HAND OPERATED LEVER GREASE GUN Capacity 1000 g (Bulk manual refill only)**

• **COMPRESSEUR A LEVIER Capacité 1000 g (chargement seulement manuel)**

8CCART



Mod. 8CCART

• **SIRINGA A LEVA Capacità 1000 g (caricamento solo con cartuccia 600g)**

• **HAND OPERATED LEVER GREASE GUN Capacity 1000 g (Cartridge refill only)**

• **COMPRESSEUR A LEVIER Capacité 1000 g (chargement seulement avec cartouche 600g)**

per cartucce - for cartridges - pour cartouches

Mod. KART600 - Mod. KART600MAX

300TE



Mod. 300TE

- **SIRINGA A LEVA Capacità 300 g (caricamento solo manuale)**
- **HAND OPERATED LEVER GREASE GUN Capacity 300 g (Bulk manual refill only)**
- **COMPRESSEUR A LEVIER Capacité 300 g (chargement seulement manuel)**

500TE

DOPPIO USO



Mod. 500TE

- **SIRINGA A LEVA Capacità 500g "DOPPIO USO" (caricamento manuale e con cartucce 400g) Ø Est. 52mm**
- **HAND OPERATED LEVER GREASE GUN Capacity 500g "DOUBLE USE" Bulk or 400g Cartridge Ext. Ø 52mm refill**
- **COMPRESSEUR A LEVIER Capacité 500 g "DOUBLE USAGE" Chargement manuel ou avec cartouche de 400g Ø Ext. 52mm**

per cartucce - for cartridges - pour cartouches

Mod. KART400 - Mod. KART400MAX

800TE

DOPPIO USO



Mod. 800TE

- **SIRINGA A LEVA Capacità 800g "DOPPIO USO" Caricam. manuale e con cartucce 550g Ø Est. 54mm**
- **HAND OPERATED LEVER GREASE GUN Capacity 800g "DOUBLE USE" Bulk or 550g Cartridge Ext. Ø 54mm refill**
- **COMPRESSEUR A LEVIER Capacité 800g "DOUBLE USAGE" Chargement manuel ou avec cartouche de 550g Ø Ext. 54mm**

per cartucce - for cartridges - pour cartouches

Mod. KART550

1000 TE

DOPPIO USO



Mod. 1000TE

- **SIRINGA A LEVA Capacità 1000g "DOPPIO USO" Caricam. manuale e con cartucce 600g Ø Est. 56mm**
- **HAND OPERATED LEVER GREASE GUN Capacity 1000g "DOUBLE USE" Bulk or 600g Cartridge Ext. Ø 56mm refill**
- **COMPRESSEUR A LEVIER Capacité 1000g "DOUBLE USAGE" Chargement manuel ou avec cartouche 600g Ø Ext. 56mm**

per cartucce - for cartridges - pour cartouches

Mod. KART600 - Mod. KART600MAX



Mod. 10G400

- **KIT SIRINGA A LEVA CON CARTUCCIA 400g**
Completa di 300mm tubetto flessibile e testina a 4 griffe
- *HAND OPERATED LEVER GREASE GUN KIT WITH CARTRIDGE 400g Complete with 300mm flexible hose and 4-jaw fitting*
- **KIT COMPRESSEUR A LEVIER AVEC CARTOUCHE**
de 400 g Complète avec 300 mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes


Mod. 10G550

- **KIT SIRINGA A LEVA CON CARTUCCIA 550g**
Completa di 300mm tubetto flessibile e testina a 4 griffe
- *HAND OPERATED LEVER GREASE GUN KIT WITH CARTRIDGE 550g Complete with 300mm flexible hose and 4-jaw fitting*
- **KIT COMPRESSEUR A LEVIER AVEC CARTOUCHE**
de 550 g Complète avec 300 mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes

Mod. 10G600

- **KIT SIRINGA A LEVA CON CARTUCCIA 600g**
Completa di 300mm tubetto flessibile e testina a 4 griffe
- *HAND OPERATED LEVER GREASE GUN KIT WITH CARTRIDGE 600g Complete with 300mm flexible hose and 4-jaw fitting*
- **KIT COMPRESSEUR A LEVIER AVEC CARTOUCHE**
de 600 g Complète avec 300 mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Max Press. Entrata	Max Press. Uscita
Max Inlet Press.	Max Outlet Press.
Pression Int. Maximum	Pression Ext. Maximum
6 ATM.	250 ATM.



Mod. 13

- **KIT PISTOLA ARIA COMPRESSA con cartuccia 600g**
Completa di 300mm tubetto flessibile e testina 4 griffe
- *AIR OPERATED GREASE GUN KIT with 600g cartridge*
Complete with 300mm flexible hose and 4-jaw fitting
- **KIT COMPRESSEUR PNEUMATIQUE avec cartouche à graisse**
de 600g Complète avec 300 mm de tuyau flexible et tête à
4 agrafes

Mod. 14

- **KIT PISTOLA ARIA COMPRESSA con cartuccia 400g**
Completa di 300mm tubetto flessibile e testina 4 griffe
- *AIR OPERATED GREASE GUN KIT with 400g cartridge*
Complete with 300mm flexible hose and 4-jaw fitting
- **KIT COMPRESSEUR PNEUMATIQUE avec cartouche à graisse**
de 400g Complète avec 300 mm de tuyau flexible et tête à
4 agrafes

Mod. 14/B

- **KIT PISTOLA ARIA COMPRESSA con cartuccia 550g**
Completa di 300mm tubetto flessibile e testina 4 griffe
- *AIR OPERATED GREASE GUN KIT with 550g cartridge*
Complete with 300mm flexible hose and 4-jaw fitting
- **KIT COMPRESSEUR PNEUMATIQUE avec cartouche à graisse**
de 550g Complète avec 300 mm de tuyau flexible et tête à
4 agrafes



Mod. 400PRO/KIT

- Kit siringa a leva "PROFESSIONAL" Caricamento solo con cartuccia (400g)
- Cartuccia da 400 g "MAX Blue Grease"
- Tubetto flessibile 500mm con molla
- Testina a 4 griffe "EXPORT"
- "PROFESSIONAL" grease gun kit 400g Cartridge refill only
- 400g "MAX Blue Grease" cartridge • 500mm flexible hose with spring
- "EXPORT" 4-jaw fitting
- "PROFESSIONAL" compresseurs Chargement seulement avec cartouche 400g
- 400g "MAX Blue Grease" cartouche • 500mm tuyau flexible avec ressort
- "EXPORT" tete à 4 agrafes



Mod. 600PRO/KIT

- Kit siringa a leva "PROFESSIONAL" Caricamento solo con cartuccia (600g)
- Cartuccia da 600 g "MAX Blue Grease"
- Tubetto flessibile 500mm con molla
- Testina a 4 griffe "EXPORT"
- "PROFESSIONAL" grease gun kit 600g Cartridge refill only
- 600g "MAX Blue Grease" cartridge • 500mm flexible hose with spring
- "EXPORT" 4-jaw fitting
- "PROFESSIONAL" compresseurs Chargement seulement avec cartouche 400g
- 600g "MAX Blue Grease" cartouche • 500mm tuyau flexible avec ressort
- "EXPORT" tete à 4 agrafes



Mod. 11/GR

- **SIRINGA A PRESSIONE Ø esterno 45 mm - capacità 200 g con puntalino LUB (convesso) e ZERCK (concavo)**
- **PRESSURE SYRINGE ext.Ø 45mm - capacity 200 g with LUB fitting (convex) and ZERCH (concave)**
- **SIRINGUE A PRESSION Ø ext. 45mm - capacité 200 g avec tete LUB (convex) et ZERCH (concave)**

Mod. 1001

- **KIT PISTOLA MANUALE PER GRASSO**
Caricamento solo con cartucce 85g, tubetto flessibile 300mm, tubetto rigido e testina a 4 griffe
- *Grease gun kit for grease 85g cartridge refill only, 300mm flexible hose, rigid spout and 4 Jaw fittings*
- *Kit pistolet pour graisse chargement seulement avec 85g cartouche, 300mm tuyaux flexible, tuyau rigid et tete à 4 agrafes*



Mod. KART85/KIT

- **KIT 3 cartucce grasso da 85g**
- *85g Grease cartridges kit (3 pcs.)*
- *85g Kit cartouches (3 pieces)*



Mod. 1002

- **KIT PISTOLA MANUALE PER GRASSO**
Caricamento solo con cartucce 400g (tubetto flessibile 300mm, tubetto rigido, testina a 4 griffe e con cartuccia 400g)
- *Grease gun kit for grease 400g cartridge refill only (300mm flexible hose, rigid spout, 4 Jaw fittings with 400g cartridge)*
- *Kit pistolet pour graisse chargement seulement avec 400g cartouche (300mm tuyaux flexible, tuyau rigid, tete à 4 agrafes et avec 400g cartouche)*

Cartuccia ricambio

*Spare part cartridge
 Cartouche de recharge*

Mod. KART400

- **CARTUCCIA GRASSO 400g Ø Est. 52mm (Conf. 12 pezzi)**
- *400g GREASE CARTRIDGE Ext. Ø 52mm (12 pcs./carton)*
- *CARTOUCHE A GRAISSE 400g Ø Ext. 52mm (12 pcs./carton)*

Mod. KART400/MAX

- **CARTUCCIA GRASSO 400g Ø Est. 52mm MAX Blue Grease (Conf. 12 pezzi)**
- *400g GREASE CARTRIDGE Ext. Ø 52mm (12 pcs./carton)*
- *CARTOUCHE A GRAISSE 400g Ø Ext. 52mm (12 pcs./carton)*

Pressione max:

Max pressure:

Max pressure:

400 bar

Portata:

Flow rate:

Debit:

50g/min



Mod. 134

- **KIT PISTOLA GRASSO 12V**
Caricamento manuale 500g e cartuccia 400g
- 12V GREASE BATTERY KIT
500g Bulk manual and 400g cartridge refill
- 12V KIT PISTOLET A GRAISSE
Chargement manuel capacité' 500g et avec cartouche 400g

Mod. 135

- **KIT PISTOLA GRASSO 12V**
Caricamento manuale 800g e cartuccia 550g
- 12V GREASE BATTERY KIT
800g Bulk manual and 550g cartridge refill
- 12V KIT PISTOLET A GRAISSE
Chargement manuel capacité' 800g et avec cartouche 550g

Mod. 136

- **KIT PISTOLA GRASSO 12V**
Caricamento manuale 1000g e cartuccia 600g
- 12V GREASE BATTERY KIT
1000g Bulk manual and 600g cartridge refill
- 12V KIT PISTOLET A GRAISSE
Chargement manuel capacité' 1000g et avec cartouche 600g

Complete con - Completes with - Complètes avec:

(2 batterie, carica batterie, tubetto flessibile 500mm e testina a 4 griffe)

(2 batteries, battery charger, 500mm flexible hose and 4 Jaw fittings)

(2 batteries, chargeur, 500mm tuyau flexible et tête à 4 agrafes)

Pressione max:
 Max pressure:
 Max pressure:
600 bar

Portata:
 Flow rate:
 Debit:
75g/min



Mod. 139

- **KIT PISTOLA GRASSO 18V**
Caricamento manuale 500g e cartuccia 400g
- 18V GREASE BATTERY KIT
 500g Bulk manual and 400g cartridge refill
- 18V KIT PISTOLET A GRAISSE
 Chargement manuel capacité' 500g
 et avec cartouche 400g

Mod. 139/B

- **KIT PISTOLA GRASSO 18V**
Caricamento manuale 800g e cartuccia 550g
- 18V GREASE BATTERY KIT
 800g Bulk manual and 550g cartridge refill
- 18V KIT PISTOLET A GRAISSE
 Chargement manuel capacité' 800g
 et avec cartouche 550g

Mod. 140

- **KIT PISTOLA GRASSO 18V**
Caricamento manuale 1000g e cartuccia 600g
- 18V GREASE BATTERY KIT
 1000g Bulk manual and 600g cartridge refill
- 18V KIT PISTOLET A GRAISSE
 Chargement manuel capacité' 1000g
 et avec cartouche 600g

Complete con - Completes with - Complètes avec:
(2 batterie, carica batterie, tubetto flessibile 500mm e testina a 4 griffe)
 (2 batteries, battery charger, 500mm flexible hose and 4 Jaw fittings)
 (2 batteries, chargeur, 500mm tuyau flexible et tête à 4 agrafes)

MAX

Blue Grease


Mod. KART400/MAX

- **CARTUCCIA GRASSO 400g Ø Est. 52mm (Conf. 12 pezzi)**
- **400g GREASE CARTRIDGE Ext. Ø 52mm (12 pcs./carton)**
- **CARTOUCHES A GRAISSE 400g Ø Est. 52mm (Cartons de 12 pièces)**

Mod. KART600/MAX

- **CARTUCCIA GRASSO 600g Ø Est. 56mm (Conf. 12 pezzi)**
- **600g GREASE CARTRIDGE Ext. Ø 56mm (12 pcs./carton)**
- **CARTOUCHES A GRAISSE 600g Ø Est. 56mm (Cartons de 12 pièces)**

"Grasso polivalente al Litio" "Lithium Grease" "Multi-usage Graisse"

KART600

KART550

KART400



Mod. KART400


- **CARTUCCIA GRASSO 400g Ø Est. 52mm (Conf. 18 pezzi)**
- 400g GREASE CARTRIDGE Ext. Ø 52mm (18 pcs./carton)
- CARTOUCHE A GRAISSE 400g Ø Ext. 52mm (Cartons de 18 pièces)

Mod. KART550

- **CARTUCCIA GRASSO 550g Ø Est. 53mm (Conf. 18 pezzi)**
- 550g GREASE CARTRIDGE Ext. Ø 53mm (18 pcs./carton)
- CARTOUCHE A GRAISSE 550g Ø Ext. 53mm (Cartons de 18 pièces)

Mod. KART600

- **CARTUCCIA GRASSO 600g Ø Est. 56mm (Conf. 12 pezzi)**
- 600g GREASE CARTRIDGE Ext. Ø 56mm (12 pcs./carton)
- CARTOUCHE A GRAISSE 600g Ø Ext. 56mm (Cartons de 12 pièces)



- **TUBETTI FLESSIBILI 10x1 M.**
- *FLEXIBLE HOSES* 10x1 Male
- *TUYAUX FLEXIBLES* 10X1M.

14 A	120mm
14 GA	300mm
14 GB	400mm
14 GC	500mm
14 GD	600mm
14 GE	700mm
14 GF	800mm
14 GG	1000mm

1000 Atm



14 R

- **TUBETTO RIGIDO 10x1 M.**
- *RIGID PIPE* 10x1 Male
- *TUYAU RIGIDE* 10X1M.



26

6X1	26 A	10X1,5	26 E
8X1	26 B	1 / 8	26 F
8X1,25	26 I	1 / 4	26 G
10X1	26 D		
10X1,25	26 L	12X1,5	26 H

- **INGRASSATORI DIRITTI**
- *HYDRAULIC GREASE FITTINGS*
- *GRAISSEURS HYDRAULIQUES*



27

6X1	27 A	10X1,5	27 E
8X1	27 B	1 / 8	27 F
8X1,25	27 I	1 / 4	27 G
10X1	27 D		
10X1,25	27 L	12X1,5	27 H

- **INGRASSATORI PIEGATI 45°**
- *HYDRAULIC 45° GREASE FITTINGS*
- *GRAISSEURS 45° HYDRAULIQUES*



28

6X1	28 A	10X1,5	28 E
8X1	28 B	1 / 8	28 F
8X1,25	28 I	1 / 4	28 G
10X1	28 D		
10X1,25	28 L	12X1,5	28 H

- **INGRASSATORI PIEGATI 90°**
- *HYDRAULIC 90° GREASE FITTINGS*
- *GRAISSEURS 90° HYDRAULIQUES*



26 DL

- **Mod. 26DL**
- **INGRASSATORI DIRITTI 6X1 Lunghezza 30mm**
- *6X1 30mm HYDRAULIC GREASE FITTINGS*
- *GRAISSEURS HYDRAULIQUES 6X1 30mm*



6X1	25A	10X1,5	25 E
8X1	25B	1 / 8	25 F
8X1,25	25I	1 / 4	25 G
10X1	25D		
10X1,25	25L	12X1,5	25 H

- **INGRASSATORI ESAGONO SEMPLICE**
- *SIMPLE HEX. GREASE FITTING*
- GRAISSEURS HEXAGONAUX SIMPLES



6X1	24A	10X1,5	24 E
8X1	24B	1 / 8	24 F
8X1,25	24I	1 / 4	24 G
10X1	24D		
10X1,25	24L	12X1,5	24 H

- **INGRASSATORI ESAGONO DOPPIO**
- *DOUBLE HEX. GREASE FITTING*
- GRAISSEURS HEXAGONAUX DOUBLES



Mod. 22

- **INGRASSATORI PER CINGOLI ES.22 3/8"**
- *GREASE FITTING HEX. 22 3/8" FOR TRACK*
- GRAISSEURS POUR CHENILLES HEXAGONAUX 22 3/8"



Mod. 20B

- **TESTINA A 4 GRIFFE REGISTRABILI** (10x1fem.)
- *4-JAW ADJUSTABLE HYDRAULIC FITTING* (10x1fem.)
- TETE HYDRAULIQUES A 4 AGRAFES REGLABLES (10x1fem.)

Mod. 20D

- **TESTINA A 4 GRIFFE** (10x1fem.)
- *4-JAW HYDRAULIC GREASE FITTING* (10x1fem.)
- TETE HYDRAULIQUES A 4 AGRAFES (10x1fem.)

Mod. 20C

- **TESTINA A 4 GRIFFE "EXPORT"** (10x1fem.)
- *4-JAW HYDRAULIC GREASE FITTING "EXPORT"* (10x1fem.)
- TETE HYDRAULIQUES A 4 AGRAFES mod."EXPORT" (10x1fem.)



Mod. 20E

- **TESTINA A 4 GRIFFE PIEGATA A 90°** (10x1fem.)
- *4-JAW HYDRAULIC 90° GREASE FITTING* (10x1fem.)
- TETE HYDRAULIQUES A 4 AGRAFES A 90° (10x1fem.)



Mod. 19

- **TESTINA PER INGRASSATORI ESAGONO 15** (10x1fem.)
- *COUPLER FOR HEX. 15 GREASE FITTING* (10x1fem.)
- TETE POUR GRAISSEURS HEXAGONAUX 15 (10x1fem.)



Mod. 18

- **TESTINA PER INGRASSATORI ESAGONO 22** (10x1fem.)
- *COUPLER FOR HEX. 22 GREASE FITTING* (10x1fem.)
- TETE POUR GRAISSEURS HEXAGONAUX 22 (10x1fem.)



Mod. 21

- **RUBINETTO** 10x1F.M.
- *VALVE* 10x1Fem.Male
- *ROBINET* 10x1Fem.Mâle



"MAX Blue Grease"

**Estremamente adesivo, resistente all'acqua e alle alte pressioni.
Per macchine agricole e macchine movimento terra**

*Extremely adhesive, water and max pressure resistant.
Designed for agricultural and earth motion machines.*

*Très adhésif, résistat à l'eau et à l'haute pression.
Pour toutes les machines agricoles et terrassement.*

**Grasso tipo Grease type Graisse type
GL2AAPISO46 BLU (65L)**





Mod. KART18/MAX

- FUSTINO GRASSO 18Kg "MAX Blue Grease"
- "MAX Blue Grease" 18Kg GREASE DRUM
- "MAX Blue Grease" 18Kg GRAISSE EN FUTS

Mod. KART4000/MAX

- FUSTINO GRASSO 4Kg "MAX Blue Grease"
- "MAX Blue Grease" 4Kg GREASE DRUM
- "MAX Blue Grease" 4Kg GRAISSE EN FUTS

"Grasso polivalente al Litio"
"Lithium Grease"
"Multi-usage Graisse"



Mod. KART18

- FUSTINO GRASSO 18Kg
- 18Kg GREASE DRUM
- 18Kg GRAISSE EN FUTS

Mod. KART4000

- FUSTINO GRASSO 4Kg
- 4Kg GREASE DRUM
- 4Kg GRAISSE EN FUTS

Grasso tipo – Grease type - Graisse tyoe: GL EP 2 CHIARO (65L)


Mod. 280

- **INGRASSATORE AUTOMATICO "CLASSIC"**
- **Contenitore in metallo - non trasparente**
- "CLASSIC" AUTOMATIC LUBRICATOR Metal tank Non-transparent
- "CLASSIC" GRAISSEUR AUTOMATIC Boîtier métallique - pas transparent

Altezza - Height - Haut: 99mm

Diametro - Diameter - Diamètre: 70mm

Filettatura - Thread - Filet: ¼"M


Mod. 281

- **INGRASSATORE AUTOMATICO "FUTURA"**
- **Contenitore in plastica - trasparente**
- "FUTURA" AUTOMATIC LUBRICATOR Plastic tank - transparent
- "FUTURA" GRAISSEUR AUTOMATIC Boîtier en plastic - transparent

Altezza - Height - Haut: 114mm

Diametro - Diameter - Diamètre: 60mm

Filettatura - Thread - Filet: ¼"M

Azionamento elettrochimico - Grasso universale SF01 - Capacità: 120cc Affidabili, completamente automatici, non richiedono manutenzione. Lavora in qualunque posizione, anche sott'acqua. Temperature di impiego: da 0° a + 40°
 Pressione massima di erogazione: 4 bar
 Perma-tec GmbH & Co.KG - Made in Germany
 Togliere l'ingrassatore originale e montare il riduttore se necessario

Electrochemical drive - SF01 Universal LITHIUM Grease SF01 - Capacity: 120cc Reliables, completely automatic, no maintenance. Work at all position and under water. Temperature: 0° a + 40° Max output pressure: 4 bar.
 Perma-tec GmbH & Co.KG - Made in Germany
 Remove the grease fitting and apply the reducer when necessary.

Réaction électrochimique - SF01 Graisse universel - Capacité: 200cc Fiable, entièrement automatique, ne nécessitent pas de maintenance. Travail dans toutes les positions, sous-marine. Température: 0° - 40° Max pression: 4bar
 Perma-tec GmbH & Co.KG - Made in Germany
 Remplacer le graisseur et installer le réducteur.





Con viti di attivazione di diversi colori secondo i diversi tempi di erogazione:
Different colours of activator screws for different time of greasing:
Avec vis d'activation selon la durée de le graissage:


Mod. 280/C1
Gialla (1 mese)
Yellow (1 month)
Jaune (1 moi)

Mod. 280/C2
Verde (3 mesi)
Green (3 months)
Vert (3 mois)

Mod. 280/C3
Rossa (6 mesi)
Red (6 months)
Rouge (6 mois)

Mod. 280/C4
Grigia (12 mesi)
Grey (12 months)
Gris (12 mois)
Temperatura di riferimento di 20 °C - Test with temperature: 20° - Test avec température: 20°
Periodo di erogazione in mesi alle diverse temperature:
Discharge periods (discharge volume 120 cm³ in months):
Temps de graissage en mois:
Tempo tra attivazione e prima fuoriuscita del lubrificante: 1 giorno
Time required until first lubricant discharge takes place: one day
Délai entre l'activation et la première distribution de lubrifiant: un jour

				
120 cm ³				
a 0°C	4	8	15	>18
a +10°C	2	5	8	18
a +20°C	1	3	6	12
a +30°C	25days	2	3	6
a +40°C	20days	1	2	3

OPTIONAL:
RIDUTTORI
THREAD REDUCERS
REDUCTEURS

Mod. 280/RID1

- Riduttore 1/4" F-1/8" M
- Reducer 1/4" F-1/8" M
- Reducteur 1/4" F-1/8" M

Mod. 280/RID2

- Riduttore 1/4" F-6x1" M
- Reducer 1/4" F-6x1" M
- Reducteur 1/4" F-6x1" M

Mod. 280/RID3

- Riduttore 1/4" F-8x1" M
- Reducer 1/4" F-8x1" M
- Reducteur 1/4" F-8x1" M

Mod. 280/RID4

- Riduttore 1/4" F-10x1" M
- Reducer 1/4" F-10x1" M
- Reducteur 1/4" F-10x1" M

Leggere ATTENTAMENTE il manuale di istruzioni

Per avere il prodotto pronto per l'uso: ordinare l'ingrassatore automatico con la vite di attivazione voluta e il riduttore necessario per il suo fissaggio sul punto femmina da ingrassare

Read carefully the instruction manual.

To have the Automatic Lubricator ready to use, do not forget to order the required activator coloured screw and the thread reducer if necessary.

Lire attentivement le manuel d'instructions

Pour le produits prêt à l'usage: commander la vi de activation e le riducteur necessaire



Mod. 26/CAI

- **Cassetta assortimento ingrassatori 16 scomparti**
- *Grease fittings plastic box 16 sections*
- *Caisse en plastique pour graisseur 16 compartments*



Mod. VG18

- **Cassetta assortimento minuterie 18 scomparti**
- *Grease fittings plastic box 18 sections*
- *Caisse en plastique pour graisseur 18 compartments*



Mod. VG16N

- **Cassetta assortimento minuterie 16 scomparti**
- *Grease fittings plastic box 16 sections*
- *Caisse en plastique pour graisseur 16 compartments*

Distinta contenuto

50 ingrass. sfera diritti
50 ingrass. sfera diritti
50 ingrass. sfera diritti
50 ingrass. sfera diritti
20 ingrass. sfera diritti
20 ingrass. sfera pieg. 45°
20 ingrass. sfera pieg. 45°
20 ingrass. sfera pieg. 45°
20 ingrass. sfera pieg. 45°
20 ingrass. sfera pieg. 90°
20 ingrass. sfera pieg. 90°
20 ingrass. sfera pieg. 90°
20 ingrass. sfera pieg. 90°
20 ingrass. doppio esagono
5 testine idraulik
5 testine tekalemit

Description

grease fitting
grease fitting
grease fitting
grease fitting
grease fitting
45° grease fitting
45° grease fitting
45° grease fitting
45° grease fitting
90° grease fitting
90° grease fitting
90° grease fitting
90° grease fitting
double hex grease fittings
hidraulik 4 Jaw fittings
tekalemit fittings

Description de contenu:

graisseurs droits 6x1
 graisseurs droits 8x1
 graisseurs droits 10x1
 graisseurs droits 10x1,5
 graisseurs droits 1/4 gas
 graisseurs 45° 6x1
 graisseurs 45° 8x1
 graisseurs 45° 10x1
 graisseurs 45° 10x1,5
 graisseurs 90° 6x1
 graisseurs 90° 8x1
 graisseurs 90° 10x1
 graisseurs 10x1,5
 graisseurs hexagonaux doubles 10x1
 tetes à 4 agrafes 10x1
 tetes pour graisseurs hexagonaux 10x1